





. Lintenheutenheutenheutenhe

Juntumhuntu



almatondonaturalmatural

Juntumlumh

Désignation:

Clos 4 Planche 2 C8té A No 4

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.9.64

Pourriture: Po

Charge:

S. 1 1

2 2

3 0

4 1

5 2

47

Désignation: 45 Bruni

Clos 4 Planche & Rang & Souche & A

Vigueur: 3 V & 31.7.

Date de Maturité: 28.8-62

Pourriture: 0

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

B1 - Gr - Rs - Rg - N.

Charge:

s 1 2 saveur: (s - m - ar - fox - hero.

s 2 2 Disc - sph - ell ... Cv.

Obov - cyl - fus.

s 3 0


apprene millamen.

s 4 4 avec pépins - apprène

s 5 3 jus: inc. - coloré.

45 Bouni Désignation : Clcs A planche & Rang M Souche Vigueur : 4 Date de véraison : 30.7.63 0 Date de maturité : 10468 14.9.63 Pourriture : / ham GRAPPE - G - B - P - C - M - C

BAIE: TG - G - W 2/1 P. Bl. - Cr - Rs - Rg - N . Charge 9 saveur : 0 - m - ar - fox - berb. s 1 1 dis. - sph. - [1]. - Ov. Obov. - cyl - fus. avec pipins - apytone apyrene 8 3 L s 4 % jus : inc. - actoré 851



Immulanti

dantanlandandandandandanda

Juntumlantu Tuntumlantu

	45 Brumi															
	Année /962		A													
	Ne	NA Planche 4. P.2. 1. A.1 Cata														
	!!!!	! Nombre ! total					DATES									
			1			-	D A	T.	1 6 5							
			30,3	15.4	10.4		1		1			!		1		1
	1 1	1 .40.	2.	1.6.x1	.8. 1		. 1		. 1					1 .		-11
	1 2	1 . 8 .	<i>J</i> .	1 .1.	.4 . 1		. 1		. 1					1 .		1
	1 3	1.6.	.0.	1	.2.		. 1		. !					! ! .		1
	! 4	. 8 .	4.	1 .3 . 1						٠				!		1
	! 5	1 .8.	.0.	i !	3		. !		. !					1 .		!
	!	!		1 1	1		3		!					I		1

45 Bruni

Désignation :

VASSAL CEH Planche 21 coté A Nº / Souche 0 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 0 en gouttière 6 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 ouivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Andrew le 13-6-1958

diministration designation des

Nº ordre

45 Bruni

Désignation :

VASSAL Cl4 Planche 21 coté A Nº 1 souche 0 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan (1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 3 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 6 cotonneux 9.
- 48 totalement i sillon 2 partiellement (3)

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphelogiquement : mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Rennes - Mai 59

Nº ordre

45 Bruni

Désignation :

VASSAL CLA Planche & côté A No A Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLARAISON

alantanlantanlantanlantanl

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge fancé 4,

52 - bourgeon : coloré 🕖 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.º ordre

45 Bruni

dinitardinatinal matinal matinal

Désignation

VASSAL COL Planche 21 côté nº A 1 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inferieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duyeteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - manéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté 3. révoluté 4 -- tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surfaco: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.
 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure ; verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieurs: verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4-

- Couleur: vert jaune! - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLS

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) ~ velouté 5 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré i - partiellement coloré 2- autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
- angle péticle/rameaus inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation

45 Bruns

VASSAL

Planche 21 coté A No 1 souche 1 (2) 3 4 Q

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Mcyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacét- mi-aoûté 2- aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

25 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gras 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 · Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 irrégulière 2.

28 = Forme & discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovoide 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A umbilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale (régulière 3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolors (1) - coloré 2.

3) - A peau fine 3 - moyenne (4)- énaisse 5.

5) - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A padicelle long 1 - moyen (1) court 3.

31 - A pódzoelle de couleur : verte 4 rouge 5 - irrégulière 6.

34 - A hourrelet de couleur verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

54 - A bourrelet : évident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau & court 4 - moven 5 - long 6.

51 - A panceau : coloré 8 - non coloré (9,

31 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ()

Come April 1969

45 Bruni Dénomination Planche côté Rang .4. 21. A.1. souche (1)2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (4), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne :t... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-

Clauser and 11/ br

```
Nº d'ordre : . . . . . . Désignation : 45 Brumi
8 - Angle des nerrures . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - 3. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4 - 5 - 6) - 7 - 8.
16 - Dents: forme . . . . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : 1 - (2 - 3).
                  : 4 - 5.
           Forme
           Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

47

Angel Go